

แบบคำร้องซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

วันที่ 11 เดือน ๕.๑ พ.ศ. ๒๕๕๙

อบต. นิคมห้วยผึ้ง

เลขที่ 17

วันที่ 11 มี.ค. 1๖9

เรื่อง ไฟฟ้าสาธารณะชำรุดที่ ๑๓๐๖๐๓๓

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
ด้วยได้รับแจ้งจาก (นาย/นาง/นางสาว) ประดี จันทรบุตร ว่ามีไฟฟ้าสาธารณะ
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้งใช้การไม่ได้.....!.....จำนวน.....!.....จุด ตามรายการดังนี้

ลำดับที่	บริเวณ	หมู่บ้าน	หมายเหตุ
1	ทข ทบ๖ สักดิ์ นม ๕๖ ๕๖	๓.1	ขาดไฟขาด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) ทองประดี จันทรบุตร
(.....) ผู้แจ้ง/ส.อบต.

(.....) ชมพู่
(นางสาวชมพู่ บาลเพชร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(.....) กิตตินันท์
(นายกิตตินันท์ ชาทาส)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

ความคิดเห็น
(นายสุรกิจ วิทาโน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน/รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียน นายก อบต. นิคมห้วยผึ้ง
เพื่อโปรดทราบ
เรื่อง ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด


(.....)
(นายธนวัฒน์ อ้วนละมัย)
เจ้าพนักงานประปา

ความคิดเห็น
(นางสาวสลิลทิพย์ โพธิ์มูล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

คำสั่ง
(นายปาฏิหารีย์ ระฟ้า)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

รายงานการซ่อมแซมงานไฟสาธารณะ บ้านคลองอุดม ม.1

วันที่ 11 มีนาคม 2569



นายธนวัฒน์ อ้วนละมัย
เจ้าพนักงานประปา
11 มี.ค. 69.



แบบคำร้องซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

วันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เลขที่ 18
วันที่ 11 / 3 / 69

เรื่อง ไฟฟ้าสาธารณะชำรุดที่..... บริเวณ โขงสามัคคี

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
ด้วยได้รับแจ้งจาก (นาย/นาง/นางสาว)..... ประสิทธิ์ ใจอ่อนว่ามีไฟฟ้าสาธารณะ
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้งใช้การไม่ได้..... 1จำนวน..... 1จุด ตามรายการดังนี้

ลำดับ ที่	บริเวณ	หมู่บ้าน	หมายเหตุ
	<u>บริเวณ โขงสามัคคี</u>	<u>12</u>	<u>ขอตัดไฟฉุกเฉิน</u>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)..... ช.ส.ประสิทธิ์ ใจอ่อน
(..... น.ส.ประสิทธิ์ ใจอ่อน) ผู้แจ้ง/ส.อบต.

(..... ชมพู่)

(นางสาวชมพู่ บาลเพชร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(..... กิตตินันท์)

(นายกิตตินันท์ ชาดาสุ)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

ความคิดเห็น [Signature]

(นายสุรกิจ วิทาโน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน/รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

คำสั่ง..... [Signature]

(นายปาฏิหารีย์ ระฟ้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

เรียน นาย อบต. นิคมห้วยผึ้ง
เพื่อโปรดทราบ

เรื่อง ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด

(..... [Signature])

(นายธนวัฒน์ อ้วนละมัย)
เจ้าพนักงานประปา

ความคิดเห็น [Signature]

(นางสาวสลลทิพย์ โพธิ์มูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

แบบคำร้องซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

วันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

อบต. นิคมห้วยผึ้ง

เลขที่ 18

วันที่ 11 / 3 / ๖๑

เรื่อง ไฟฟ้าสาธารณะชำรุดที่..... บ้านโพนสมพงษ์

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
ด้วยได้รับแจ้งจาก (นาย/นาง/นางสาว)..... ประสิทธิ์ ใจอ่อน ว่ามีไฟฟ้าสาธารณะ
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้งใช้การไม่ได้..... 1 จำนวน..... 1 จุด ตามรายการดังนี้

ลำดับที่	บริเวณ	หมู่บ้าน	หมายเหตุ
	<u>บ้านโพนสมพงษ์</u>		
	<u>เสาไฟฟ้าหน้าบ้านเลขที่ 12</u>	<u>12</u>	<u>ขอตัดไฟฉุกเฉิน</u>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) ช.ส.ประสิทธิ์ ใจอ่อน
(น.ส.ประสิทธิ์ ใจอ่อน) ผู้แจ้ง/ส.อบต.

(ชมพู่)

(นางสาวชมพู่ บาลเพชร)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(กิตตินันท์)

(นายกิตตินันท์ ชาดาสุ)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

ความคิดเห็น ช.ส.สุรกิจ วิทาโน

(นายสุรกิจ วิทาโน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน/รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

คำสั่ง..... ป.ป.พัฑฒินันท์ ระฟ้า

(นายป.ป.พัฑฒินันท์ ระฟ้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

เรียน นายก อบต. นิคมห้วยผึ้ง

เพื่อโปรดทราบ

เรื่อง ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด

(.....)

(นายธนวัฒน์ อ้วนละมัย)

เจ้าพนักงานประปา

ความคิดเห็น

(นางสาวสลิลทิพย์ โพธิ์มูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

รายงานการซ่อมแซมงานไฟสาธารณะ บ้านโนนสมคร ม.12

วันที่ 11 มีนาคม 2569



นายธนวัฒน์ อ้วนละม้าย
เจ้าพนักงานประปา
ท ๙๑-๖๗

แบบคำร้องขอเพิ่มโคมไฟฟ้าสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

วันที่ ๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

อบต.นิคมห้วยผึ้ง
เลขที่ ๑๘/๒๕๖๙
วันที่ ๑๒ / ๑๒ / ๖๙

เรื่อง ขอเพิ่มโคมไฟฟ้าสาธารณะที่

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
เนื่องด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ชมพู่ ชมนนท มีความประสงค์ขอเพิ่ม
โคมไฟฟ้าสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง ซึ่งมีสายพาดดับผ่านหน้าบ้านแต่ไม่มี
โคมไฟฟ้าสาธารณะ.....จึงขอเพิ่มโคมไฟฟ้าสาธารณะ.....จำนวน.....จุด ตามรายการดังนี้

ลำดับ ที่	บริเวณ	หมู่บ้าน	หมายเหตุ
1	หมู่ ๓/๑-๑	ดงขี้เหล็ก	ติดตั้งโคมไฟเพิ่ม
2.	หมู่ ๓/๑-๒	-	2 จุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....
(นางสาวชมพู่ ชมนนท) ผู้แจ้ง/ส.อบต.

เรียน นายก อบต. นิคมห้วยผึ้ง
เพื่อโปรดทราบ
เรื่อง ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด

(นางสาวชมพู่ บาลเพชร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
กิตติพันธ์
(นายกิตติพันธ์ ชาดาสู)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

(.....)
(นายธนวัฒน์ อ้วนละมัย)
เจ้าพนักงานประปา

ความคิดเห็น
(นายสุรกิจ วิทาโน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน/รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความคิดเห็น
(นางสาวสลลทิพย์ โพธิ์มูล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

คำสั่ง.....
(นายปาฏิหารีย์ ระฟ้า)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

รายงานการซ่อมแซมไฟสาธารณะ บ้านคลองอุดม ม.๑

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๙



แบบคำร้องซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

วันที่ 23 เดือน ๕.๑ พ.ศ. ๒๕๖๙ เลขที่ 19/2569
 อดต. นิคมห้วยผึ้ง
 วันที่ 23 / 3 / 69

เรื่อง ไฟฟ้าสาธารณะชำรุดที่.....โครสม.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
 ด้วยได้รับแจ้งจาก (นาย/นาง/นางสาว).....สุกมา.....กมล.....ว่ามีไฟฟ้าสาธารณะ
 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้งใช้การไม่ได้...../.....จำนวน...../.....จุด ตามรายการดังนี้

ลำดับ ที่	บริเวณ	หมู่บ้าน	หมายเหตุ
1	ถนนบริเวณท่ารถโครสม	10	ขาดไฟกด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติดำเนินการต่อไป

เรียน นายก อดต. นิคมห้วยผึ้ง
 เพื่อโปรดทราบ
 เรื่อง ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด

(.....)
 (นายธนวัฒน์ อ้วนละมัย)
 เจ้าพนักงานประปา

ความคิดเห็น
 (.....)
 (นางสาวสลลทิพย์ โพธิ์มูล)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

(ลงชื่อ).....กมล.....
 (.....) ผู้แจ้ง/ส.อบต.

(.....)
 (นางสาวชมพู่ บาลเพชร)
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


(.....)
 (นายกิตินันท์ ชาดาสู)
 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

ความคิดเห็น
 (นายสุรกิจ วิทาโน)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน/รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง

คำสั่ง.....
 (.....)
 (นายปาฎิหารีย์ ระฟ้า)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

รายงานการซ่อมแซมไฟสาธารณะ บ้านไทรงาม ม.10

วันที่ 23 มีนาคม 2569



นายธนวัฒน์ อ้วนละม้าย
เจ้าหน้าที่งานประปา
๒๓ มี.ค. ๒๕๖๙

แบบคำร้องซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

วันที่ ๒๕ เดือน ๗-๗ พ.ศ. ๒๕๖๙ เลขที่ ๒๕/๒๕๖๙
 ๐๕๓-๐๑๗๗๕๖ วันที่ ๒๓ / ๗ / ๖๙

เรื่อง ไฟฟ้าสาธารณะชำรุดที่ โนนพยอม

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
 ด้วยได้รับแจ้งจาก (นาย/นาง/นางสาว) นงนุช งามรัตนทิพย์ ว่ามีไฟฟ้าสาธารณะ
 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้งใช้การไม่ได้...../.....จำนวน...../.....จุด ตามรายการดังนี้

ลำดับที่	บริเวณ	หมู่บ้าน	หมายเหตุ
1	หนองบัว อ่างทอง	5	ขาดไฟฟ้า

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติดำเนินการต่อไป

เรียน นายก อบต. นิคมห้วยผึ้ง
 เพื่อโปรดทราบ
 เรื่อง ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด

[Signature]
 (นายธนวัฒน์ อ้วนละมัย)
 เจ้าพนักงานประปา

ความคิดเห็น [Signature]
 (นางสาวสลลลลลลล โพธิ์มูล)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

(ลงชื่อ) นงนุช งามรัตนทิพย์
 (นางนงนุช งามรัตนทิพย์) ผู้แจ้ง/ส.อบต.

[Signature]
 (นางสาวชมพู่ บาลเพชร)
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


[Signature]
 (นายกิตตินันท์ ชาดาส)
 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

ความคิดเห็น [Signature]
 (นายสุรกิจ วิทาโน)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน/รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง

คำสั่ง [Signature]
 (นายปาฏิหาริย์ ระฟ้า)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

รายงานการซ่อมแซมไฟสาธารณะ บ้านโนนทับช้าง ม.5

วันที่ 23 มีนาคม 2569



นายธนวัฒน์ อ้วนละม้าย
เจ้าพนักงานประปา
๒๔ มี.ค. ๖๙

แบบคำร้องซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

วันที่ 24 เดือน 5 ค. พ.ศ. 2๕๖๓

อบต. นิคมห้วยผึ้ง

เลขที่ 21

วันที่ 24 / 5. ๖. / ๖๘

เรื่อง ไฟฟ้าสาธารณะชำรุดที่ บ้านเลขที่ ๕

เรียน นายกองคํการบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
ด้วยได้รับแจ้งจาก (นาย/นาง/นางสาว) ว่ามีไฟฟ้าสาธารณะ
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้งใช้การไม่ได้.....จำนวน.....จุด ตามรายการดังนี้

ลำดับที่	บริเวณ	หมู่บ้าน	หมายเหตุ
1	ตรงข้ามหน้าวัดบ้านเลขที่ ๕	ม. ๓	หลอดไฟตก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติดำเนินการต่อไป

เรียน นายก อบต. นิคมห้วยผึ้ง
เพื่อโปรดทราบ
เรื่อง ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด

(.....)
(นายธนวัฒน์ อ้วนละมัย)
เจ้าพนักงานประปา

ความคิดเห็น
(.....)
(นางสาวสลิตทิพย์ โพธิ์มูล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

(ลงชื่อ)
(.....)
ผู้แจ้ง/ส.อบต.

(.....)
(นางสาวชมพู่ บาลเพชร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


(.....)
(นายกิตตินันท์ ชาดาสู)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

ความคิดเห็น
(นายสุรกิจ วิทาโน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน/รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

คำสั่ง
(.....)
(นายปาฏิหาริย์ ระฟ้า)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

รายงานการซ่อมไฟสาธารณะ บ้านห้วยฝา ม.๑๓

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๙



นายชนวัฒน์ อ้วนละม้าย
เจ้าพนักงานประปา

คำร้องงานประปา

วันที่ 4 เดือน มิ. ๓ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์

เรียน ผู้อำนวยการกองช่าง/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

ข้าพเจ้า มีรชยา ใจมิตร อายุ ๖๖ ปี บ้านเลขที่ ๔๗ บ้าน ๒๑๐๓๓ หมู่ที่ ๑ ตำบล นิคมห้วยผึ้ง อำเภอ นิคมห้วยผึ้ง จังหวัด กาฬสินธุ์

เบอร์โทร: มีความประสงค์ขอให้ดำเนินการเรื่องต่อไปนี้

- ท่อน้ำประปาแตกชำรุด
- น้ำประปาไม่ไหล
- น้ำประปามีสีขุ่น
- ขยายท่อน้ำประปาเพิ่ม
- ย้ายมิเตอร์
- ขอติดตั้งมิเตอร์ใหม่
- อื่นๆ

สถานที่ บ้านนาอุดม ม. ๑

รายละเอียดเรื่อง ขอติดตั้งมิเตอร์ใหม่

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ดำเนินการตามคำขอนี้ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(ลงชื่อ) มีรชยา ใจมิตร
(มีรชยา ใจมิตร)

ผู้แจ้ง/ผู้ร้อง

(ช.พ.)

(นางสาวชมพู่ บาลเพชร)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(นายธนวัฒน์ อ้วนละมัย)

เจ้าพนักงานประปา

(นายบุญชัย ศรีชมภู)

(นายบุญชัย ศรีชมภู)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

(นายสุรกิจ วิทาโน)

(นายสุรกิจ วิทาโน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน/รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความคิดเห็น

(นางสาวสลลิตทิพย์ โพธิ์มูล)

(นางสาวสลลิตทิพย์ โพธิ์มูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

คำสั่ง

(นายปาฎิหารีย์ ระฟ้า)


(นายปาฎิหารีย์ ระฟ้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

รายงานการซ่อมแซมประปา บ้านนาอุดม ม.๒

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙





นายธนวัฒน์ อ้วนละม้าย
เจ้าพนักงานประปา

รายงานการซ่อมแซมประปา บ้านนาอุดม ม.๒

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๙




นายชนวัฒน์ อ้วนละมัย
เจ้าพนักงานประปา

คำร้องงานประปา

วันที่ ๕ เดือน มี. ค พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์

เรียน ผู้อำนวยการกองช่าง/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้าฝึ้ง

ข้าพเจ้า ธกั ศักดิ์ อายุ ๕๕ ปี บ้านเลขที่ บ้าน นาอุดม
หมู่ที่ ๒ ตำบล นิคมห้าฝึ้ง อำเภอ นิคมห้าฝึ้ง จังหวัด กาฬสินธุ์

เบอร์โทร..... มีความประสงค์ขอให้ดำเนินการเรื่องต่อไปนี้

- ท่อน้ำประปาแตกชำรุด
- น้ำประปาไม่ไหล
- น้ำประปามีสีขุ่น
- ขยายท่อน้ำประปาเพิ่ม
- ย้ายมิเตอร์
- ขอติดตั้งมิเตอร์ใหม่
- อื่นๆ

สถานที่ บ้านนาอุดม ม. ๒

รายละเอียดเรื่อง ท่อแตก

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ดำเนินการตามคำขอนี้ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(ลงชื่อ) ธกั ศักดิ์
(ธกั ศักดิ์)

ผู้แจ้ง/ผู้ร้อง

(.....)

(นางสาวชมพู่ บาลเพชร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(.....)

(นายธนวัฒน์ อ้วนละมัย)
เจ้าพนักงานประปา

(บุญชัย ศรีชมภู)

(นายบุญชัย ศรีชมภู)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

(.....)

(นายสุรกิจ วิทาโน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน/รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความคิดเห็น

(.....)

(นางสาวสลลทิพย์ โพธิ์มูล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้าฝึ้ง

คำสั่ง

(.....)

(นายปาฎิหารีย์ ระฟ้า)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้าฝึ้ง

รายงานการซ่อมแซมประปา บ้านนาอุดม หมู่ที่ ๒

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๙



นายธนวัฒน์ อ้วนละม้าย
เจ้าพนักงานประปา

คำร้องงานประปา

วันที่ 10 เดือน พ.ค พ.ศ. 2569

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์

เรียน ผู้อำนวยการกองช่าง/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

ข้าพเจ้า นาย วิจิตร อมต อายุ 39 ปี บ้านเลขที่ 80 บ้าน ท้ายฝาย
หมู่ที่ 17 ตำบล นิคมห้วยผึ้ง อำเภอ ห้วยผึ้ง จังหวัด กาฬสินธุ์

เบอร์โทร ๐๙7-๐4๕-๓๘๕๔ มีความประสงค์ขอให้ดำเนินการเรื่องต่อไปนี้

- ท่อน้ำประปาแตกชำรุด
- น้ำประปาไม่ไหล
- น้ำประปามีสีขุ่น
- ขยายท่อน้ำประปาเพิ่ม
- ย้ายมิเตอร์
- ขอติดตั้งมิเตอร์ใหม่
- อื่นๆ

สถานที่ บ้านท้ายฝาย น. 17

รายละเอียดเรื่อง ขอย้ายท่อน้ำประปาอ่างท้ายฝาย น. 13

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ดำเนินการตามคำขอนี้ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(ลงชื่อ) วิจิตร อมต
(นาย วิจิตร อมต)

ผู้แจ้ง/ผู้ร้อง

(ชมพู่)

(นางสาวชมพู่ บาลเพชร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(ชมนันท์)

(นายชมนันท์ อ้วนละมัย)
เจ้าพนักงานประปา

(นายบุญชัย ศรีชมภู)

(นายบุญชัย ศรีชมภู)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

(สุรกิจ วิทาโน)

(นายสุรกิจ วิทาโน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน/รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความคิดเห็น (ลายเซ็น)

(นางสาวสลิลทิพย์ โพธิ์มูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

คำสั่ง (ลายเซ็น)

(นายปาฎิหารีย์ ระฟ้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

รายงานการซ่อมประปา บ้านห้วยฝาง ม.13

วันที่ 10 มีนาคม 2569



นายธนวัฒน์ อ้วนละมัย
เจ้าพนักงานประปา
11 มี.ค. 69

คำร้องงานประปา

วันที่ 16 เดือน ม. ค พ.ศ. 2569

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์

เรียน ผู้อำนวยการกองช่าง/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้าฝึ้ง

ข้าพเจ้า นาย มนต์ สุภานะเดียน อายุ 49 ปี บ้านเลขที่ 31 บ้าน 4 หมู่ 4 ถนน
หมู่ที่ 15 ตำบล นิคมห้าฝึ้ง อำเภอ นาทม จังหวัด กทม

เบอร์โทร..... มีความประสงค์ขอให้ดำเนินการเรื่องต่อไปนี้

- ท่อน้ำประปาแตกชำรุด
- น้ำประปาไม่ไหล
- น้ำประปามีสีขุ่น
- ขยายท่อน้ำประปาเพิ่ม
- ย้ายมิเตอร์
- ขอติดตั้งมิเตอร์ใหม่
- อื่นๆ

สถานที่

บ้านร่องแก้ว ม. 15

รายละเอียดเรื่อง

เปลี่ยนบดกรองน้ำนอกถังใสใหม่

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ดำเนินการตามคำขอนี้ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(ลงชื่อ) นาย มนต์ สุภานะเดียน
(นาย มนต์ สุภานะเดียน)

ผู้แจ้ง/ผู้ร้อง

(.....)

(นางสาวชมพู่ บาลเพชร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(.....)

(นายธวัฒน์ อ้วนละมัย)
เจ้าพนักงานประปา

(.....)

(นายบุญชัย ศรีชมภู)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

(.....)

(นายสุรกิจ วิทาโน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน/รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความคิดเห็น

(.....)

(นางสาวสลิตทิพย์ โพธิ์มูล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้าฝึ้ง

คำสั่ง

(.....)

(นายปาฏิหารีย์ ระฟ้า)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้าฝึ้ง

รายงานการซ่อมแซมประปาบ้านร่องแก่นคุณ ม.๑๕

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๙



(Handwritten signature)



21.5

คำร้องงานประปา

วันที่ 16 เดือน มี. ค พ.ศ. ๒๕๖๙

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์

เรียน ผู้อำนวยการกองช่าง/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

ข้าพเจ้า นางสาวชมนพ บาลเพชร อายุ 38 ปี บ้านเลขที่ 36 บ้าน โคกหม้อ หมู่ที่ 5 ตำบล นิคมห้วยผึ้ง อำเภอ ห้วยผึ้ง จังหวัด มหาสารคาม เบอร์โทร ๐๙-๖๙๖ ๒๗๗๔ มีความประสงค์ขอให้ดำเนินการเรื่องต่อไปนี้

- ท่อน้ำประปาแตกชำรุด
- น้ำประปาไม่ไหล
- น้ำประปามีสีขุ่น
- ขยายท่อน้ำประปาเพิ่ม
- ย้ายมิเตอร์
- ขอติดตั้งมิเตอร์ใหม่
- อื่นๆ

สถานที่

บ้านโคกหม้อ ม. ๕

รายละเอียดเรื่อง

ท่อแตก

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ดำเนินการตามคำขอนี้ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(ลงชื่อ) นางสาวชมนพ บาลเพชร
(นางสาวชมนพ บาลเพชร)
ผู้แจ้ง/ผู้ร้อง

(ชมนพ)
(นางสาวชมนพ บาลเพชร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(ชมนพ)
(นายธนวัฒน์ อ้วนละม้าย)
เจ้าพนักงานประปา

(สุรกิจ วิทาโน)
(นายบุญชัย ศรีชมภู)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
(สุรกิจ)
(นายสุรกิจ วิทาโน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน/รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความคิดเห็น
(ชมนพ)
(นางสาวสลลทิพย์ โพธิ์มูล)

คำสั่ง
(สุรกิจ)
(นายปาฎิหารีย์ ระฟ้า)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

รายงานการซ่อมแซมประปาบ้านโนนทับช้าง ม.๕

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๙



คำร้องงานประปา

วันที่ 16 เดือน พ.ค พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์

เรียน ผู้อำนวยการกองช่าง/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

ข้าพเจ้า สุก ตรี=กิจ อายุ ๖๗ ปี บ้านเลขที่ ๒๑๐๑๖
หมู่ที่ ๒ ตำบล นิคมห้วยผึ้ง อำเภอ นิคม จังหวัด กาฬสินธุ์

เบอร์โทร..... มีความประสงค์ขอให้ดำเนินการเรื่องต่อไปนี้

- ท่อน้ำประปาแตกชำรุด
- น้ำประปาไม่ไหล
- น้ำประปามีสีขุ่น
- ขยายท่อน้ำประปาเพิ่ม
- ย้ายมิเตอร์
- ขอติดตั้งมิเตอร์ใหม่
- อื่นๆ

สถานที่

นิคมห้วยผึ้ง ม. ๒

รายละเอียดเรื่อง

ท่อประปาแตกชำรุด

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ดำเนินการตามคำขอนี้ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(ลงชื่อ) สุก ตรี=กิจ
(สุก ตรี=กิจ)

ผู้แจ้ง/ผู้ร้อง

(ชมพ)

(นางสาวชมพู่ บาลเพชร)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(.....)

(นายธวัชวัฒน์ อ้วนละมัย)

เจ้าพนักงานประปา

(บุญชัย ศรีชมภู)

(นายบุญชัย ศรีชมภู)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

(.....)

(นายสุรกิจ วิทาโน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน/ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความคิดเห็น

(.....)

(นางสาวสลลทิพย์ โพธิ์มูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

คำสั่ง

(.....)

(นายปาฏิหารีย์ ระฟ้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

รายงานการซ่อมแซมประปาบ้านนาอุดม ม.๒

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๙



(Handwritten signature)

คำร้องงานประปา

วันที่ 12 เดือน มี.ค พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์

เรียน ผู้อำนวยการกองช่าง/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

ข้าพเจ้า ช.พ.ค. เป็นชนก อายุ 39 ปี บ้านเลขที่ ๒๘ บ้าน โนนทับช้าง
หมู่ที่ 6 ตำบล นิคมห้วยผึ้ง อำเภอ ห้วยผึ้ง จังหวัด กาฬสินธุ์

เบอร์โทร..... มีความประสงค์ขอให้ดำเนินการเรื่องต่อไปนี้

- ท่อน้ำประปาแตกชำรุด
- น้ำประปาไม่ไหล
- น้ำประปามีสีขุ่น
- ขยายท่อน้ำประปาเพิ่ม
- ย้ายมิเตอร์
- ขอติดตั้งมิเตอร์ใหม่
- อื่นๆ

สถานที่ บ้านโนนทับช้าง ม.๖

รายละเอียดเรื่อง

9๗ ขยายท่อน้ำประปาและแก๊สที่จุดของท่อน้ำ

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ดำเนินการตามคำขอนี้ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(ลงชื่อ) ช.พ.ค.
(ช.พ.ค. เป็นชนก)

ผู้แจ้ง/ผู้ร้อง

(ช.พ.ค.)

(นางสาวชมพู่ บาลเพชร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(ช.พ.ค.)

(นายธนวัฒน์ อ้วนละมัย)
เจ้าพนักงานประปา

(บุญชัย ศรีชมภู)

(นายบุญชัย ศรีชมภู)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

(สุรกิจ วิทาโน)

(นายสุรกิจ วิทาโน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน/รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความคิดเห็น.....

(ช.พ.ค.)

(นางสาวสลิลทิพย์ โพธิ์มูล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

คำสั่ง.....

(ช.พ.ค.)

(นายปาฏิหาริย์ ระฟ้า)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

รายงานการซ่อมแซมประปาบ้านโนนทับช้าง ม.๕

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๙



รายงานการซ่อมประปา บ้านร่องแก่นคุณ ม.๑๕

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๙




นายธนวัฒน์ อ้วนละม้าย
เจ้าพนักงานประปา

คำร้องงานประปา

วันที่ 25 เดือน ก.ค พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์

เรียน ผู้อำนวยการกองช่าง/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

ข้าพเจ้า นางฉวี สิงหนาศ อายุ ๕๔ ปี บ้านเลขที่ ๓๘ บ้าน สุนัน หมู่ที่ ๑๑ ตำบล สดุม อำเภอ ห้วยผึ้ง จังหวัด กาฬสินธุ์

เบอร์โทร..... มีความประสงค์ขอให้ดำเนินการเรื่องต่อไปนี้

- ท่อน้ำประปาแตกชำรุด
- น้ำประปาไม่ไหล
- น้ำประปามีสีขุ่น
- ขยายท่อน้ำประปาเพิ่ม
- ย้ายมิเตอร์
- ขอติดตั้งมิเตอร์ใหม่
- อื่นๆ

สถานที่

บ้านขุนไทร ม. ๑๑

รายละเอียดเรื่อง

ท่อน้ำประปาแตกชำรุด

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ดำเนินการตามคำขอนี้ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(ลงชื่อ) ฉวี สิงหนาศ
(นางฉวี สิงหนาศ)

ผู้แจ้ง/ผู้ร้อง

(นางสาวชมพู่ บาลเพชร)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(นายธนวัฒน์ อ้วนละมัย)

เจ้าพนักงานประปา

(นายบุญชัย ศรีชมภู)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

(นายสุรกิจ วิทาโน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน/รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความคิดเห็น

(นางสาวสลิลทิพย์ โพธิ์มูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

คำสั่ง

(นายปาฎิหารีย์ ระฟ้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

รายงานการซ่อมประปาบ้านภูเงิน ม.๑๑

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๙



นายชนวัฒน์ อ้วนละมัย
เจ้าพนักงานประปา

คำร้องงานประปา

วันที่ 26 เดือน มิ.ค พ.ศ. ๒๕๖๙

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์

เรียน ผู้อำนวยการกองช่าง/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

ข้าพเจ้า นาง สดมา กอด้ อายุ ๕๙ ปี บ้านเลขที่ ๒๓ บ้าน ไทระบาย หมู่ที่ ๑๐ ตำบล นิคมห้วยผึ้ง อำเภอ ไทรย้อย จังหวัด กาฬสินธุ์

เบอร์โทร..... มีความประสงค์ขอให้ดำเนินการเรื่องต่อไปนี้

- ท่อน้ำประปาแตกชำรุด น้ำประปาไม่ไหล น้ำประปามีสีขุ่น
 ขยายท่อน้ำประปาเพิ่ม ย้ายมิเตอร์ ขอติดตั้งมิเตอร์ใหม่
 อื่นๆ

สถานที่

บ้าน ไทระบาย ม. ๑๐

รายละเอียดเรื่อง

ท่อน้ำแตกชำรุด

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ดำเนินการตามคำขอนี้ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(ลงชื่อ).....

(นาง สดมา กอด้)

ผู้แจ้ง/ผู้ร้อง

(นางสาวชมพู่ บาลเพชร)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(นายธนวัฒน์ อ้วนละมัย)

เจ้าพนักงานประปา

(นายบุญชัย ศรีชมภู)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

(นายสุรกิจ วิทาโน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน/รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความคิดเห็น.....

(นางสาวสลิลทิพย์ โพธิ์มูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

คำสั่ง.....

(นายปาฏิหาริย์ ระฟ้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

คำร้องงานประปา

วันที่ ๒๑ เดือน มี.ค พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์

เรียน ผู้อำนวยการกองช่าง/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

ข้าพเจ้า จ.ร.ชัย มรรค๑๐๖ อายุ ๖๕ ปี บ้านเลขที่ ๒๕ บ้าน โนนสิริราษฎร์
หมู่ที่ ๑ ตำบล นิคมห้วยผึ้ง อำเภอ นิคม จังหวัด กาฬสินธุ์

เบอร์โทร..... มีความประสงค์ขอให้ดำเนินการเรื่องต่อไปนี้

- ท่อน้ำประปาแตกชำรุด
- น้ำประปาไม่ไหล
- น้ำประปามีสีขุ่น
- ขยายท่อน้ำประปาเพิ่ม
- ย้ายมิเตอร์
- ขอติดตั้งมิเตอร์ใหม่
- อื่นๆ

สถานที่ บ้านโนนสิริราษฎร์ ม.๑

รายละเอียดเรื่อง แก้ไขน้ำรั่วในคอก

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ดำเนินการตามคำขอนี้ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(ลงชื่อ) จ.ร.ชัย
(จ.ร.ชัย มรรค๑๐๖)

ผู้แจ้ง/ผู้ร้อง

(ชมพู่)
(นางสาวชมพู่ บาลเพชร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(ชมนันท์ อ้วนละมัย)
เจ้าพนักงานประปา

(บุญชัย ศรีชมภู)
(นายบุญชัย ศรีชมภู)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
(สุรกิจ วิทาโน)
(นายสุรกิจ วิทาโน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน/รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความคิดเห็น [Signature]
(นางสาวสลลทิพย์ โพธิ์มูล)

คำสั่ง [Signature]
(นายปาฎิหารีย์ ระฟ้า)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง



นายณวัฒน์ อ้วนตะมย
หัวหน้างานประปา

คำร้องงานประปา

วันที่ ๒๐ เดือน มิ.ย พ.ศ. ๒๕๖๙

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์

เรียน ผู้อำนวยการกองช่าง/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

ข้าพเจ้า นาย สุรศักดิ์ วัฒนศิริ อายุ ๒๕ ปี บ้านเลขที่ ๑๖ บ้าน ม.๑๐๑

หมู่ที่ ๒ ตำบล นิคมห้วยผึ้ง อำเภอ ห้วยผึ้ง จังหวัด กาฬสินธุ์

เบอร์โทร. ๐๙๒ ๙๐๖๗๙๒ มีความประสงค์ขอให้ดำเนินการเรื่องต่อไปนี้

- ท่อน้ำประปาแตกชำรุด
- น้ำประปาไม่ไหล
- น้ำประปามีสีขุ่น
- ขยายท่อน้ำประปาเพิ่ม
- ย้ายมิเตอร์
- ขอติดตั้งมิเตอร์ใหม่
- อื่นๆ

สถานที่

บ้านหนองม น- 2

รายละเอียดเรื่อง

ท่อประปาแตก

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ดำเนินการตามคำขอนี้ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(ลงชื่อ) นาย สุรศักดิ์ วัฒนศิริ
(นาย สุรศักดิ์ วัฒนศิริ)

ผู้แจ้ง/ผู้ร้อง

(นางสาว ชมพู่ บาลเพชร)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(นาย ธนวัฒน์ อ้วนละมัย)

เจ้าพนักงานประปา

(นาย บุญชัย ศรีชมภู)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

(นาย สุรศักดิ์ วัฒนศิริ)

(นาย สุรศักดิ์ วัฒนศิริ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน/รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความคิดเห็น



(นางสาว สลิลทิพย์ โพธิ์มูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

คำสั่ง

(นาย ปาฎิหารีย์ ระฟ้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง



คำร้องงานประปา

วันที่ ๑๖ เดือน มิ. ค. พ.ศ. ๒๕๖๙

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์

เรียน ผู้อำนวยการกองช่าง/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

ข้าพเจ้า นาง นิตยา อมลสิริ อายุ ๑๙ ปี บ้านเลขที่ ๖๗ บ้าน คลองอุดม
หมู่ที่ ๑ ตำบล นิคมห้วยผึ้ง อำเภอ ห้วยผึ้ง จังหวัด กาฬสินธุ์

เบอร์โทร..... มีความประสงค์ขอให้ดำเนินการเรื่องต่อไปนี้

- ท่อน้ำประปาแตกชำรุด
- น้ำประปาไม่ไหล
- น้ำประปามีสีขุ่น
- ขยายท่อน้ำประปาเพิ่ม
- ย้ายมิเตอร์
- ขอติดตั้งมิเตอร์ใหม่
- อื่นๆ

สถานที่

บ้านคลองอุดม ม. ๑

รายละเอียดเรื่อง

ติดตั้งมิเตอร์ใหม่

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ดำเนินการตามคำขอนี้ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(ลงชื่อ) นิตยา
นิตยา อมลสิริ
ผู้แจ้ง/ผู้ร้อง

(ชมพู่)

(นางสาวชมพู่ บาลเพชร)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(ชมนันท์)

(นายชมนันท์ อ้วนละม้าย)

เจ้าพนักงานประปา

(.....)

(นายบุญชัย ศรีชมภู)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

(สุรศักดิ์)

(นายสุรศักดิ์ วิทาโน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน/รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความคิดเห็น

(.....)

(นางสาวสลลธิทิพย์ โพธิ์มูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

คำสั่ง

(.....)

(นายปาฏิหาริย์ ระฟ้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง



31 มี.ค. 2026 1:45:11 P
16.62889637N 103.8902982E
ตำบล บึงหวาย
อำเภอ ห้วยผา
กาฬสินธุ์



31 มี.ค. 2026 1:44:50 P
16.62889143N 103.8902976E
ตำบล บึงหวาย
อำเภอ ห้วยผา
กาฬสินธุ์



31 มี.ค. 2026 1:42:16 P
16.62890476N 103.8902857E
ตำบล บึงหวาย
อำเภอ ห้วยผา
กาฬสินธุ์



31 มี.ค. 2026 1:43:58 P
16.62889453N 103.8902944E
ตำบล บึงหวาย
อำเภอ ห้วยผา
กาฬสินธุ์

นายณวัฒน์ อิ่ม
เจ้าพนักงานประปา

คำร้องงานประปา

วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์

เรียน ผู้อำนวยการกองช่าง/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

ข้าพเจ้า นายสุเมธ เวชรัตนิก อายุ ๓๕ ปี บ้านเลขที่ ๑๖ บ้าน โพธิ์แก้ว
หมู่ที่ ๕ ตำบล นิคมห้วยผึ้ง อำเภอ พนมไพร จังหวัด มหาสารคาม

เบอร์โทร ๐๙๙-๗๕๕๒๗๗๔ มีความประสงค์ขอให้ดำเนินการเรื่องต่อไปนี้

- ท่อน้ำประปาแตกชำรุด
- น้ำประปาไม่ไหล
- น้ำประปามีสีขุ่น
- ขยายท่อน้ำประปาเพิ่ม
- ย้ายมิเตอร์
- ขอติดตั้งมิเตอร์ใหม่
- อื่นๆ

สถานที่

บ้านโพธิ์แก้ว หมู่ ๕

รายละเอียดเรื่อง

ขอขยายท่อประปาและย้ายมิเตอร์

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ดำเนินการตามคำขอนี้ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(ลงชื่อ) นายสุเมธ เวชรัตนิก
(นายสุเมธ เวชรัตนิก)

ผู้แจ้ง/ผู้ร้อง

(ชฎิณี)

(นางสาวชฎิณี บาลเพชร)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(ชฎิณี)

(นายธวัฒน์ อ้วนละมัย)

เจ้าพนักงานประปา

(.....)

(นายบุญชัย ศรีชมภู)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

(สุรภกิจ)

(นายสุรภกิจ วิทาโน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน/รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความคิดเห็น

(.....)

(นางสาวสลิตทิพย์ โพธิ์มูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

คำสั่ง


(.....)

(นายปาฎิหารีย์ ระฟ้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง



31 ส.ค. 2026 14:34:46
อำเภอ พวยผิง
Index number: 553



31 ส.ค. 2026 14:39:21
อำเภอ พวยผิง
Index number: 554

ประธานกรรมการ
มูลนิธิ
เจ้าพนักงาน