

แบบคำร้องซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

วันที่ 1 เดือน พ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๒

อบต. นิคมห้วยผึ้ง

เลขที่ 112

วันที่ 1 / ๕.๑. / ๖๕

เรื่อง ไฟฟ้าสาธารณะชำรุดที่ หมู่ ๗/กรบวม

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

ด้วยได้รับแจ้งจาก (นาย/นาง/นางสาว) สิบกรรมากร กุลมณี ว่ามีไฟฟ้าสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้งใช้การไม่ได้ จำนวน 1 จุด ตามรายการดังนี้

ลำดับ ที่	บริเวณ	หมู่บ้าน	หมายเหตุ
1	หมู่ ๗/กรบวม สิบกรรมากร กุลมณี	๕. 10	หลอดไฟไม่สว่าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) สิบกรรมากร

(๑๖) สิบกรรมากร กุลมณี / ส.อบต. หมู่ที่

สม. ๖๑/พข
(นางสาวชมพู่ บาลเพชร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

เรียน นายก อบต. นิคมห้วยผึ้ง

เพื่อโปรดทราบ

เรื่อง ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด

ความคิดเห็น

(นายธนวัฒน์ อ้วนละมัย)
เจ้าพนักงานประปา

(นายสุรกิจ วิทาโน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน/รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความคิดเห็น

คำสั่ง

(นางสาวสลลธิพย์ โพธิ์มูล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

(นายสมหวัง ไซยประโคน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

รายงานการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะบ้านไทรงาม ม.๑๐

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘



นายธนวัฒน์ อ้วนสระบัว
เจ้าพนักงานประมง

แบบคำร้องซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

วันที่ 1 เดือน 7-9 พ.ศ. ๒๕๖๘

อบต. นิคมห้วยผึ้ง

เลขที่ 119

วันที่ 1 / ๗.๙ / ๖๘

เรื่อง ไฟฟ้าสาธารณะชำรุดที่ บ้าน ผาแดง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

ด้วยได้รับแจ้งจาก (นาย/นาง/นางสาว) สมใจ นพดล ๑๕๖

ส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้งใช้การไม่ได้ จำนวน จุด ตามรายการดังนี้

ลำดับ ที่	บริเวณ	หมู่บ้าน	หมายเหตุ
1	เขตพื้นที่ ๗๐๖/๗ ม. ๒ โทกชัย ๕๖	ม. ๒	หลอดไฟไม่สว่าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นาง สมใจ นพดล ๑๕๖) ผู้แจ้ง/ ส.อบต. หมู่ที่

๗ หมู่ ๖๑๐/๗

(นางสาวชมพู่ บาลเพชร)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

เรียน นายก อบต. นิคมห้วยผึ้ง

เพื่อโปรดทราบ

เรื่อง ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด

ความคิดเห็น

(นายธนวัฒน์ อ้วนละมัย)

เจ้าพนักงานประปา

(นายสุรกิจ วิทาโน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน/รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความคิดเห็น

คำสั่ง

(นางสาวสลลธิพย์ โพธิ์มูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

(นายสมหวัง ไชยประโคน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

รายงานการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะบ้านนาอุดม ม.๒

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘



นายธนวัฒน์ อ้วนละมัย
เจ้าพนักงานประปา

1 ส.ค. 2025 10:13:57 AM
16.61022324N 103.89622646E

ตำบล นิคมห้วยผึ้ง
อำเภอ ห้วยผึ้ง
กาฬสินธุ์

#หอประปาบ้านห้วยผา ม.13

แบบคำร้องซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

อบต. นิคมห้วยผึ้ง
วันที่ 4 เดือน N-N พ.ศ. 2568 เลขที่ 114
วันที่ 4 / ๙๐ / 68

เรื่อง ไฟฟ้าสาธารณะชำรุดที่ หมู่ นิคมห้วยผึ้ง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
ด้วยได้รับแจ้งจาก (นาย/นาง/นางสาว) ... ว่ามีไฟฟ้าสาธารณะในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้งใช้การไม่ได้ จำนวน จุด ตามรายการดังนี้

ลำดับ ที่	บริเวณ	หมู่บ้าน	หมายเหตุ
1	หอประชุม (หอประชุม)	ม.9	ไฟไม่ออก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)
(ผู้แจ้ง/ ส.อบต. หมู่ที่

เรียน นายก อบต. นิคมห้วยผึ้ง
เพื่อโปรดทราบ
เรื่อง ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด

สมหญิง มาะเพชร
(นางสาวชมพู่ บาลเพชร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(นายธนวัฒน์ อ้วนละมัย)
เจ้าพนักงานประปา

ความคิดเห็น

(นายสุรกิจ วิทาโน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน/รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความคิดเห็น

คำสั่ง

(นางสาวสลิทธิพย์ โพธิ์มูล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

(นายสมหวัง ไชยประโคน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

รายงานการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะบ้านโนนสำราญ ม.๘

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๘



นายธนวัฒน์ อ้วนละมัย
เจ้าพนักงานประปา

แบบคำร้องซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

อบต. นิคมห้วยผึ้ง
วันที่ 5 เดือน พ.ค พ.ศ. ๒๕๖๒ เลขที่ 115
วันที่ 5 / ๕๓ / ๖๒

เรื่อง ไฟฟ้าสาธารณะชำรุดที่.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
ด้วยได้รับแจ้งจาก (นาย/นาง/นางสาว)..... ว่ามีไฟฟ้าสาธารณะ
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้งใช้การไม่ได้..... จำนวน..... จุด ตามรายการดังนี้

ลำดับ ที่	บริเวณ	หมู่บ้าน	หมายเหตุ
1	นอก อบต.ร.๒	ม.11	ขาดไฟฟ้า ๒๖
2	นอก อบต.ร.๒ เข้า อบต.ร.๒	ม.11	ขาดไฟฟ้า ๒๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....

(.....)ผู้แจ้ง/ ส.อบต. หมู่ที่

เรียน นายก อบต. นิคมห้วยผึ้ง
เพื่อโปรดทราบ

เรื่อง ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด

(นางสาวชมพู บาลเพชร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(นายกิตตินันท์ ชาทาส)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

(นายธนวัฒน์ อ้วนละมัย)
เจ้าพนักงานประปา

ความคิดเห็น

(นายสุรกิจ วิทาโน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน/รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความคิดเห็น


คำสั่ง.....

(นางสาวสลิตทิพย์ โพธิ์มูล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

(นายสมหวัง ไชยประโคน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

รายงานการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะบ้านภูเงิน ม.๑๑

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๘



นายธนวัฒน์ อ้วนละมัย
เจ้าพนักงานประปา



งานรณรงค์
อบต. นิคมห้วยผึ้ง
๐๔๓-๐๑๙๙๕๖

แบบคำร้องซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

วันที่ 6 เดือน ส.ค. พ.ศ. ๒๕๕๖

อบต. นิคมห้วยผึ้ง

เลขที่ 117

วันที่ 6 / ส.ค. / ๕๖

เรื่อง ไฟฟ้าสาธารณะชำรุดที่ หมู่ ๑๒ บ้านหนอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

ด้วยได้รับแจ้งจาก (นาย/นาง/นางสาว) นาย น. น. น. ว่ามีไฟฟ้าสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้งใช้การไม่ได้ จำนวน จุด ตามรายการดังนี้

ลำดับ ที่	บริเวณ	หมู่บ้าน	หมายเหตุ
1	เสาไฟฟ้าชำรุด หมู่ ๑๒	ม. ๑๒	ไฟไม่ติด
2	เสาไฟฟ้าหัก หมู่ ๑๒	ม. ๑๒	ไฟไม่ติด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) นางสาว น. น. น.

(น. น. น. ชม. ๒)

)ผู้แจ้ง/ ส.อบต. หมู่ที่

เรียน นายก อบต. นิคมห้วยผึ้ง

เพื่อโปรดทราบ

เรื่อง ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด

(นางสาวชมพู่ บาลเพชร)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

[Signature]
(นายธนวัฒน์ อ้วนละมัย)
เจ้าพนักงานประปา

ความคิดเห็น

[Signature]
(นายสุรกิจ วิทาโน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน/รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความคิดเห็น

(นางสาวสลลธิพย์ โพธิ์มูล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

คำสั่ง

[Signature]
(นายสมหวัง ไชยประโคน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

รายงานการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะบ้านโนนสมควร ม.๑๒

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๘



นาย วัฒน วัฒน อ้วนละมัย
เจ้าพนักงานประปา



งานธุรการ
กองช่าง
๐๕๓-๐๑๙๙๕๖

แบบคำร้องซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

วันที่ ๖ เดือน พ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๒

อบต. นิคมห้วยผึ้ง

เลขที่ 116

วันที่ ๕ / ๑๕๑ / ๖๘

เรื่อง ไฟฟ้าสาธารณะชำรุดที่.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

ด้วยได้รับแจ้งจาก (นาย/นาง/นางสาว).....ว่ามีไฟฟ้าสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้งใช้การไม่ได้ จำนวนจุด ตามรายการดังนี้

ลำดับ ที่	บริเวณ	หมู่บ้าน	หมายเหตุ
1	ข.ส. ๑๓ ไร่	๒-๒	ไฟไม่ติด
2	ข.ส. ๑๖ ไร่	๒-๒	ไฟไม่ติด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายพชร ตรี) ผู้แจ้ง/ ส.อบต. หมู่ที่

๘๗

(นางสาวชมพู่ บาลเพชร)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

เรียน นายก อบต. นิคมห้วยผึ้ง

เพื่อโปรดทราบ

เรื่อง ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด

ความคิดเห็น

(นายธนวัฒน์ อ้วนละมัย)

เจ้าพนักงานประปา

(นายสุรกิจ วิทาโน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน/รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความคิดเห็น

คำสั่ง

(นางสาวสลิตทิพย์ โพธิ์มูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

(นายสมหวัง ไชยประโคน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

รายงานการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะบ้านห้วยผา ม.๑๓

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๘



นายธนวัฒน์ อ้วนละมัย
เจ้าพนักงานประปา



งานจัดการ
กองช่าง
๐๔๓-๐๑๙๙๕๖

แบบคำร้องซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

วันที่ ๒๕ เดือน ส.ค. พ.ศ. ๒๕๖๒ เลขที่ ๑๒๐
วันที่ ๑๗ / ๙๑ / ๖๘

เรื่อง ไฟฟ้าสาธารณะชำรุดที่ บ้านโนนศิลา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
ด้วยได้รับแจ้งจาก (นาย/นาง/นางสาว) นนทชา เล็กสวน ว่ามีไฟฟ้าสาธารณะ
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้งใช้การไม่ได้ ๒ จำนวน ๓ จุด ตามรายการดังนี้

ลำดับ ที่	บริเวณ	หมู่บ้าน	หมายเหตุ
๑	ช.๒๖๐๒-๒๖ ม. ๔	ม.๔	หลอดไฟดับ
๒	๒๖. ๒๖๐๒๖ ๒๖๐๒๖	ม.๔	ขอตไฟฟ้าดับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) นนทชา เล็กสวน
(๒๖.๒๖๐๒๖ ๒๖๐๒๖) ผู้แจ้ง/ ส.อบต. หมู่ที่

เรียน นายก อบต. นิคมห้วยผึ้ง
เพื่อโปรดทราบ
เรื่อง ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด

ช.พ.
(นางสาวชมพู่ บาลเพชร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

กิตตินันท์
(นายกิตตินันท์ ชาดาส)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

(นายธนวัฒน์ อ้วนละมัย)
เจ้าพนักงานประปา


ความคิดเห็น
(นายสุรกิจ วิทาโน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน/รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความคิดเห็น
(นางสาวสลิตทิพย์ โพธิ์มูล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

คำสั่ง
(นายสมหวัง ไชยประโคน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

รายงานการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะบ้านโนนสำราญ ม.๙

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๘



นายธนวัฒน์ อ้วนทะมัย
เจ้าพนักงานประปา



งานธุรการ
อบต.นิคมห้วยผึ้ง
๐๕๓-๐๑๙๙๕๖

แบบคำร้องซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

วันที่ 13 เดือน พ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๒ เลขที่ 119
วันที่ 13 / ๕๐ / ๖๒

เรื่อง ไฟฟ้าสาธารณะชำรุดที่.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
ด้วยได้รับแจ้งจาก (นาย/นาง/นางสาว)..... ว่ามีไฟฟ้าสาธารณะ
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้งใช้การไม่ได้..... 2จำนวน..... 2จุด ตามรายการดังนี้

ลำดับ ที่	บริเวณ	หมู่บ้าน	หมายเหตุ
1	จุด สอ. 11/๕๖	๕-13	แอลอีดีไฟ ๖
2	สะพานวัด วิจิตรนิคม หมู่ ๗	๕-13	แอลอีดีไฟ ๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....
(.....)ผู้แจ้ง/ ส.อบต. หมู่ที่

เรียน นายก อบต. นิคมห้วยผึ้ง
เพื่อโปรดทราบ
เรื่อง ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด

สม ห
(นางสาวสม ห บาลเพชร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

.....
(นายกิตตินันท์ ชาดาส)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

.....
(นายธนาวัฒน์ อ้วนละมัย)
เจ้าพนักงานประปา

ความคิดเห็น
(นายสุรกิจ วิทาโน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน/รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความคิดเห็น
(นางสาวสลลิตทิพย์ โพธิ์มูล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

คำสั่ง.....
(นายสมหวัง ไชยประโคน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

รายงานการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะบ้านห้วยผา ม.๑๓

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๘



นายธนวัฒน์ อ้วนละมัย
เจ้าพนักงานประปา

แบบคำร้องซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

อบต. นิคมห้วยผึ้ง

วันที่ 19 เดือน ส.ค. พ.ศ. ๒๕๖๑

เลขที่ 118

วันที่ 19 / ส.ค. / ๖๑

เรื่อง ไฟฟ้าสาธารณะชำรุดที่ บ้าน ๕๐๖/๑๑๕๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

ด้วยได้รับแจ้งจาก (นาย/นาง/นางสาว) น.ก. น.ก.เค.๖๕ ว่ามีไฟฟ้าสาธารณะ
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้งใช้การไม่ได้.....จำนวน.....จุด ตามรายการดังนี้

ลำดับ ที่	บริเวณ	หมู่บ้าน	หมายเหตุ
1	หมู่ ๖ บ้าน ๕๐๖/๑๑๕๖	๕/๑๖	เสาไฟฟ้าชำรุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นาย/นาง/นางสาว) น.ก. น.ก.เค.๖๕ ผู้แจ้ง/ ส.อบต. หมู่ที่

๕๐๖

(นางสาวชมพู บาลเพชร)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

เรียน นายก อบต. นิคมห้วยผึ้ง

เพื่อโปรดทราบ

เรื่อง ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด

(นายกิตตินันท์ ชาดาส)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

ความคิดเห็น

(นายธนวัฒน์ อ้วนละมัย)

เจ้าพนักงานประปา

(นายสุรกิจ วิทาโน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน/รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความคิดเห็น

คำสั่ง

(นางสาวสลิตทิพย์ โพธิ์มูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

(นายสมหวัง ไชยประโคน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

รายงานการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะบ้านร่องแก่นคุณ ม.๑๕

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๘



นายชนวัฒน์ อ้วนละมัย
เจ้าพนักงานประปา



งานธุรการ
กองช่าง
๐๔๓-๐๑๙๙๕๖

แบบคำร้องซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

อบต. นิคมห้วยผึ้ง

วันที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เลขที่ ๑๒๑

วันที่ ๒๑ / ส.ค. / ๖๘

เรื่อง ไฟฟ้าสาธารณะชำรุดที่ บ้านข้วยผึ้ง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
ด้วยได้รับแจ้งจาก (นาย/นาง/นางสาว) พงษ์ชัย ด้วง ว่ามีไฟฟ้าสาธารณะ
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้งใช้การไม่ได้ จำนวน จุด ตามรายการดังนี้

ลำดับ ที่	บริเวณ	หมู่บ้าน	หมายเหตุ
๑	ขไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนหน้า โรงเรียน ๑. ๑๗ (ซอยซอยไฟฟ้า)	๑๗	ชำรุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) พงษ์ชัย ด้วง

(นาย พงษ์ชัย ด้วง) ผู้แจ้ง/ ส.อบต. หมู่ที่

๑๗

(นางสาว ชมพู่ บาลเพชร)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

เรียน นายก อบต. นิคมห้วยผึ้ง

เพื่อโปรดทราบ

เรื่อง ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด

กิตติพันธ์

(นายกิตติพันธ์ ขาดาส)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

(นายธวัช วัฒนชัย)

เจ้าพนักงานประปา

ความคิดเห็น

(นายสุรกิจ วิทาโน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน/รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความคิดเห็น

(นางสาวสลลิตทิพย์ โพธิ์มูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง


คำสั่ง

(นายสมหวัง ไชยประโคน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

รายงานการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะบ้านห้วยผา ม.๑๓

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘



นายธนวัฒน์ อ้วนละมัย
เจ้าพนักงานประปา

แบบคำร้องซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

อบต. นิคมห้วยผึ้ง
วันที่ 26 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2๕๖๖ เลขที่ 122

วันที่ 26 / ๕.๕. / ๖8

เรื่อง ไฟฟ้าสาธารณะชำรุดที่.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
ด้วยได้รับแจ้งจาก (นาย/นาง/นางสาว).....ว่ามีไฟฟ้าสาธารณะ
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้งใช้การไม่ได้.....จำนวน.....จุด ตามรายการดังนี้

ลำดับ ที่	บริเวณ	หมู่บ้าน	หมายเหตุ
1	วัดหนองบัว หมู่ 11	ม. 11	หลอดไฟไม่สว่าง
	11๕ หมู่ 11	ม. 11	หลอดไฟไม่สว่าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....
(ผู้แจ้ง/ ส.อบต. หมู่ที่.....)

เรียน นายก อบต. นิคมห้วยผึ้ง
เพื่อโปรดทราบ
เรื่อง ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด

(นางสาวชมพู บาลเพชร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(นายกิตินันท์ ชาทาส)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

ความคิดเห็น

(นายธนวัฒน์ อ้วนละมัย)
เจ้าพนักงานประปา

(นายสุรกิจ วิทาโน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน/รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความคิดเห็น

คำสั่ง

(นางสาวสลลิตทิพย์ โพธิ์มูล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

(นายสมหวัง ไชยประโคน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

รายงานการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะบ้านภูเงิน ม.๑๑

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๘

26 ส.ค. 2025 09:58:16

งานประปา อ.บ.ต. นิคมห้วยผึ้ง จั๊บจั๊บ
หมายเลขดัชนี: 19



26 ส.ค. 2025 09:58:48

งานประปา อ.บ.ต. นิคมห้วยผึ้ง จั๊บจั๊บ
หมายเลขดัชนี: 20



26 ส.ค. 2025 10:12:42

งานประปา อ.บ.ต. นิคมห้วยผึ้ง จั๊บจั๊บ
หมายเลขดัชนี: 21



26 ส.ค. 2025 10:22:16

งานประปา อ.บ.ต. นิคมห้วยผึ้ง จั๊บจั๊บ
หมายเลขดัชนี: 22



นายธนวัฒน์ อ้วนระมัย
เจ้าพนักงานประปา

แบบคำร้องซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

อบต. นิคมห้วยผึ้ง
วันที่ ๒๘ เดือน พ.ค. ๒๕๖๖ เลขที่ ๑๒๓
วันที่ ๒๘ / ๕ / ๖๕

เรื่อง ไฟฟ้าสาธารณะชำรุดที่ ๑๑๐๖๑๐๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
ด้วยได้รับแจ้งจาก (นาย/นาง/นางสาว) ๑๙๕๗ นก.เบ๊ม ว่ามีไฟฟ้าสาธารณะ
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้งใช้การไม่ได้ จำนวน จุด ตามรายการดังนี้

ลำดับ ที่	บริเวณ	หมู่บ้าน	หมายเหตุ
๑	ขมิ้นขาวเขต นก.เบ๊ม	๕.๑	ขอตัดไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) ๑๙๕๗
(๑๙๕๗ นก.เบ๊ม) ผู้แจ้ง/ ส.อบต.หมู่ที่

เรียน นายก อบต. นิคมห้วยผึ้ง
เพื่อโปรดทราบ
เรื่อง ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด

(นางสาวชมพู่ บาลเพชร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(นายกิตตินันท์ ชาทาส)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

ความคิดเห็น

(นายธนวัฒน์ อ้วนละมัย)
เจ้าพนักงานประปา

(นายสุรกิจ วิทาโน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน/รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความคิดเห็น

คำสั่ง

(นางสาวสลลทิพย์ โพธิ์มูล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

(นายสมหวัง ไชยประโคน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

รายงานการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะบ้านคลองอุดม ม.๑

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘



นายธนวัฒน์ อ้วนละมัย
เจ้าพนักงานประปา

แบบคำร้องซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

วันที่ ๒๙ เดือน ส.ค

พ.ศ. ๒๕๖๘

อบต. นิคมห้วยผึ้ง

เลขที่ ๑๒๙

วันที่ ๒๙ / ๘.๑. / ๒๕๖๘

เรื่อง ไฟฟ้าสาธารณะชำรุดที่ บ้านนาโคก

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

ด้วยได้รับแจ้งจาก (นาย/นาง/นางสาว) ด.วิทย์ น.อ.วิเศษ ว่ามีไฟฟ้าสาธารณะ
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้งใช้การไม่ได้ จำนวน ๒ จุด ตามรายการดังนี้

ลำดับ ที่	บริเวณ	หมู่บ้าน	หมายเหตุ
๑	บ้านนาโคก ๑๖ ม. ๑๖	ม. ๑๖	ขาดไม่ติด
๒	บ้านนาโคก ๑๖ ม. ๑๖	ม. ๑๖	ขาดไม่ติด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) ด.วิทย์ น.อ.วิเศษ

(ผู้แจ้ง/ ส.อบต. หมู่ที่ ๑๖)

เรียน นายก อบต. นิคมห้วยผึ้ง

เพื่อโปรดทราบ

เรื่อง ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด

(นางสาวชมพู น.อ.วิเศษ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(นายกิตตินันท์ ขาตาสุ)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

ความคิดเห็น

(นายธนวัฒน์ อ้วนละมัย)

เจ้าพนักงานประปา

(นายสุรกิจ วิทาโน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน/รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความคิดเห็น

คำสั่ง

(นางสาวสลลิตทิพย์ โพธิ์มูล)


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

(นายสมหวัง ไชยประโคน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

รายงานการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะบ้านภูเงิน ม.๑๑

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘



นายธนวัฒน์ อ้วนละม้าย
เจ้าพนักงานประปา



งานธุรการ
กองช่าง
๐๔๓-๐๑๕๕๕๖

๒.๙

คำร้องงานประปา

วันที่ ๕ เดือน ๙.๑ พ.ศ. ๒๐๖๖

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์

เรียน ผู้อำนวยการกองช่าง/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยดี

ข้าพเจ้า ชื่อนามสกุล วัฒนวิทย์ นามสกุล วัฒนวิทย์ อายุ ๒๕ ปี บ้านเลขที่ ๒๖ บ้าน นิคมวิทย์ หมู่ที่ ๙ ตำบล นิคมวิทย์ อำเภอ นิคมวิทย์ จังหวัด นครราชสีมา เบอร์โทร ๐๙๑๗๕๖๑๕

มีความประสงค์ขอให้ดำเนินการเรื่องต่อไปนี้
☒ ท่อน้ำประปาแตกชำรุด ☐ น้ำประปาไม่ไหล ☐ น้ำประปามีสีขุ่น
☐ ขยายท่อน้ำประปาเพิ่ม ☐ ย้ายมิเตอร์ ☐ ขอติดตั้งมิเตอร์ใหม่
☐ อื่นๆ

สถานที่

บ้าน นิคมวิทย์ ๒.๙

รายละเอียดเรื่อง

๗๐/๒๔/๓๓

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ดำเนินการตามคำขอนี้ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(ลงชื่อ)

ผู้แจ้ง/ผู้ร้อง

(นางสาวชมพู่ บาลเพชร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(นายธนวัฒน์ อ้วนละมัย)
เจ้าพนักงานประปา

นายสมชาย ศรีชมภู
(นายบุญชัย ศรีชมภู)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

(นายสุรกิจ วิทาโน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน/รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

คำสั่ง

(นางสาวสลิทธิย์ โพธิ์มูล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยดี

(นายสมหวัง ไชยประโคน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยดี

รายงานการซ่อมแซมประปาบ้านโนนสำราญ ม.๙

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๘



นายธนวัฒน์ อ้วนละม้าย
เจ้าพนักงานประปา



คำร้องงานประปา

วันที่ ๕ เดือน ก.พ. พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์

เรียน ผู้อำนวยการกองช่าง/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

ข้าพเจ้า น.ค.ภ.ภ.ภ. อายุ ๔๐ ปี บ้านเลขที่ ๘๗ บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบล นิคมห้วยผึ้ง อำเภอ เขาสวน จังหวัด กาฬสินธุ์

เบอร์โทร. มีความประสงค์ขอให้ดำเนินการเรื่องต่อไปนี้

- ☒ ท่อน้ำประปาแตกชำรุด ☐ น้ำประปาไม่ไหล ☐ น้ำประปามีสีขุ่น
☐ ขยายท่อน้ำประปาเพิ่ม ☐ ย้ายมิเตอร์ ☐ ขอติดตั้งมิเตอร์ใหม่
☐ อื่นๆ

สถานที่

บ้านเลขที่ ๘๗ หมู่ ๑

รายละเอียดเรื่อง

ท่อน้ำประปาแตก

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ดำเนินการตามคำขอนี้ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(ลงชื่อ) น.ค.ภ.ภ.ภ.

(นางสาวสมพร งามพ)

ผู้แจ้ง/ผู้ร้อง

น.ค.ภ.ภ.ภ.

(นางสาวสมพร งามพ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

น.ค.ภ.ภ.ภ.

(นายธนวัฒน์ อ้วนละมัย)

เจ้าพนักงานประปา

นายสุกิจ ศรีขันธ์

(นายบุญชัย ศรีขันธ์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

น.ค.ภ.ภ.ภ.

(นายสุกิจ วิทาโน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน/ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

คำสั่ง

น.ค.ภ.ภ.ภ.

(นางสาวสลิตทิพย์ โพธิ์มูล)


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

(นายสมหวัง ไชยประโคน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

รายงานการซ่อมแซมประปาบ้านคลองอุดม ม.๑

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๘



นายธนวัฒน์ อ้วนละมัย
เจ้าพนักงานประปา



งานธุรการ
กองช่าง
๐๘๓-๐๑๙๙๕๖

2. 2

คำร้องงานประปา

วันที่ ๕ เดือน ต.ช. พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์

เรียน ผู้อำนวยการกองช่าง/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

ข้าพเจ้า นางสมณ ๒๒๓๕๖๗ อายุ ๕๕ ปี บ้านเลขที่ ๕๕ บ้าน นาอุดม
หมู่ที่ ๕ ตำบล นาอุดม อำเภอ นาอุดม จังหวัด กาฬสินธุ์

เบอร์โทร ๐๔๕ ๑๓๙-๖๙๔๖ มีความประสงค์ขอให้ดำเนินการเรื่องต่อไปนี้

- ☒ ท่อน้ำประปาแตกชำรุด ☐ น้ำประปาไม่ไหล ☐ น้ำประปามีสีขุ่น
☐ ขยายท่อน้ำประปาเพิ่ม ☐ ย้ายมิเตอร์ ☐ ขอติดตั้งมิเตอร์ใหม่
☐ อื่นๆ

สถานที่

บ้านนาอุดม ม. ๕

รายละเอียดเรื่อง

ท่อน้ำประปาชำรุด

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ดำเนินการตามคำขอนี้ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(ลงชื่อ) นางสมณ ๒๒๓๕๖๗
(๐๕)

ผู้แจ้ง/ผู้ร้อง

สมณ

(นางสาวสมพุ บาลเพชร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

สมชาย ศรีสุข

(นายบุญชัย ศรีสุข)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

(นายธนวัฒน์ อ้วนละมัย)
เจ้าพนักงานประปา

(นายสุรกิจ วิทาโน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน/ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

คำสั่ง.....

(นางสาวสลิทธิย์ โพธิ์มูล)


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

(นายสมหวัง ไชยประโคน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

รายงานการซ่อมแซมประปาบ้านนาอุดม ม.๒

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๘



นายธนวัฒน์ อ้วนละม้าย
เจ้าพนักงานประปา

คำร้องงานประปา

วันที่ 8 เดือน ก.ค พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์

เรียน ผู้อำนวยการกองช่าง/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

ข้าพเจ้า น.ส.จิตติกร อดทน อายุ 38 ปี บ้านเลขที่ 80 บ้าน นันทา หมู่ที่ 13 ตำบล จันทนา อำเภอ นันทา จังหวัด กาฬสินธุ์ เบอร์โทร ๐๙๖-๐๔๖๖๕๔ มีความประสงค์ขอให้ดำเนินการเรื่องต่อไปนี้

- ☒ ท่อน้ำประปาแตกชำรุด ☐ น้ำประปาไม่ไหล ☐ น้ำประปามีสีขุ่น
☐ ขยายท่อน้ำประปาเพิ่ม ☐ ย้ายมิเตอร์ ☐ ขอติดตั้งมิเตอร์ใหม่
☐ อื่นๆ

สถานที่

บ้านนันทา ม. 13

รายละเอียดเรื่อง

ท่อน้ำประปาชำรุด

จึงเรียนมาเพื่อขอบความอนุเคราะห์ดำเนินการตามคำขอนี้ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(ลงชื่อ) จิตติกร อดทน
(น.ส.จิตติกร อดทน)

ผู้แจ้ง/ผู้ร้อง

ชมพู่

(นางสาวชมพู่ บาลเพชร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

สมชาย ศรีสุข

(นายบุญชัย ศรีชมภู)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

(นายธนวัฒน์ อ้วนละมัย)
เจ้าพนักงานประปา

(นายสุรกิจ วิทาโน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน/ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

คำสั่ง

(นางสาวสลิตทิพย์ โพธิ์มูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

(นายสมหวัง ไชยประโคน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

รายงานการซ่อมแซมประปาบ้านห้วยผา ม.๑๓

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๘



✓

นายธนวัฒน์ อ้วนละมัย
เจ้าพนักงานประปา

คำร้องงานประปา

วันที่ 1๓ เดือน ต.ค พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุญาตประปา

เรียน ผู้อำนวยการกองช่าง/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

ข้าพเจ้า นายสม งามเมือง อายุ ๖๒ ปี บ้านเลขที่ ๗๖ บ้าน ๑๐/๑๑ หมู่ที่ ๑๖ ตำบล นิคมห้วยผึ้ง อำเภอ นิคมห้วยผึ้ง จังหวัด กาฬสินธุ์

เบอร์โทร..... มีความประสงค์ขอให้ดำเนินการเรื่องต่อไปนี้

- ☒ ท่อน้ำประปาแตกชำรุด ☐ น้ำประปาไม่ไหล ☐ น้ำประปามีสีขุ่น
☐ ขยายท่อน้ำประปาเพิ่ม ☐ ย้ายมิเตอร์ ☐ ขอติดตั้งมิเตอร์ใหม่
☐ อื่นๆ

สถานที่

บ้านเลขที่ ๗๖ หมู่ ๑๖

รายละเอียดเรื่อง

ท่อน้ำประปาแตก

จึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตดำเนินการตามคำขอ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(ลงชื่อ) นายสม งามเมือง

(นายสม งามเมือง)

ผู้แจ้ง/ผู้ร้อง

ชมพู่

(นางสาวชมพู่ บาลเพชร)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสม ศรีสุข

(นายบุญชัย ศรีสุข)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

(นายธนวัฒน์ อ้วนละมัย)

เจ้าพนักงานประปา

(นายสุรกิจ วิทาโน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน/ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

คำสั่ง.....

(นางสาวสลิลทิพย์ โพธิ์มูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง


(นายสมหวัง ไชยประโคน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

รายงานการซ่อมแซมประปาบ้านร่องแก่นคุณ ม.๑๕

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๘




นายธนวัฒน์ อ้วนละมัย
เจ้าพนักงานประปา



งานธุรการ
อบต. นิคมห้วยผึ้ง
๐๔๓-๐๑๙๙๕๖

ม. ๑๗

คำร้องงานประปา

วันที่ ๑๗ เดือน ก.ค พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์

เรียน ผู้อำนวยการกองช่าง/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

ข้าพเจ้า นาย พงษ์ ศรีธ อายุ ๕๖ ปี บ้านเลขที่ ๗๑ บ้าน ไร่ ๑/๗ หมู่ที่ ๑๓ ตำบล นิคมห้วยผึ้ง อำเภอ ไร่ไผ่ จังหวัด กาฬสินธุ์ เบอร์โทร ๐๘๙๓๙๔๐๓๘๘ มีความประสงค์ขอให้ดำเนินการเรื่องต่อไปนี้

- ☒ ท่อน้ำประปาแตกชำรุด ☐ น้ำประปาไม่ไหล ☐ น้ำประปามีสีขุ่น
☐ ขยายท่อน้ำประปาเพิ่ม ☐ ย้ายมิเตอร์ ☐ ขอติดตั้งมิเตอร์ใหม่
☐ อื่นๆ

สถานที่

บ้านท่าเตย ม. ๑๗

รายละเอียดเรื่อง

ท่อน้ำประปาแตก

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ดำเนินการตามคำขอนี้ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(ลงชื่อ) พงษ์ ศรีธ
(นาย พงษ์ ศรีธ)

ผู้แจ้ง/ผู้ร้อง

ชมพู่

(นางสาวชมพู่ บาลเพชร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

๗

(นายธนวัฒน์ อ้วนละมัย)
เจ้าพนักงานประปา

บุญชัย ศรีชมภู

(นายบุญชัย ศรีชมภู)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

๘

(นายสุรกิจ วิทาโน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน/รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

คำสั่ง.....

๙

(นางสาวสลิลทิพย์ โพธิ์มูล)



ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

(นายสมหวัง ไชยประโคน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

รายงานการซ่อมแซมประปาบ้านห้วยผา ม.๑๓

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๘



นายธนวัฒน์ อ้วนละมัย
เจ้าพนักงานประปา

คำร้องงานประปา

วันที่ 1๖ เดือน ค.ค พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์

เรียน ผู้อำนวยการกองช่าง/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

ข้าพเจ้า เทวณ ลีเลิศ อายุ ๕๕ ปี บ้านเลขที่ ๙ บ้าน 49 หมู่ที่ 9 ตำบล นิคมห้วยผึ้ง อำเภอ ช่างนิม จังหวัด กาฬสินธุ์

เบอร์โทร..... มีความประสงค์ขอให้ดำเนินการเรื่องต่อไปนี้

- ☒ ท่อน้ำประปาแตกชำรุด ☐ น้ำประปาไม่ไหล ☐ น้ำประปามีสีขุ่น
☐ ขยายท่อน้ำประปาเพิ่ม ☐ ย้ายมิเตอร์ ☐ ขอติดตั้งมิเตอร์ใหม่
☐ อื่นๆ

สถานที่

บ้านโนนวิทา ม. ๙

รายละเอียดเรื่อง

ท่อน้ำแตก

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ดำเนินการตามคำขอนี้ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(ลงชื่อ) เทวณ ลีเลิศ
(.....)

ผู้แจ้ง/ผู้ร้อง

ชมพู่

(นางสาวชมพู่ บาลเพชร)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

๗

(นายธนวัฒน์ อ้วนละมัย)

เจ้าพนักงานประปา

บุญชัย ศรีชมภู

(นายบุญชัย ศรีชมภู)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

๒๓

(นายสุรกิจ วิทาโน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน/รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

คำสั่ง.....

๑

(นางสาวสลลิตทิพย์ โพธิ์มูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

(นายสมหวัง ไชยประโคน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

รายงานการซ่อมแซมประปาบ้านโนนสำราญ ม.๙

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘



นายธวัช อ้วนละมัย
เจ้าพนักงานประปา



งานธุรการ
กองช่าง
๐๘๓-๐๓๙๙๕๖

๒. ๒

คำร้องงานประปา

วันที่ ๑๕ เดือน ๕.๖ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์

เรียน ผู้อำนวยการกองช่าง/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

ข้าพเจ้า น.ส. กนกนิตา กรัง อายุ ๕๒ ปี บ้านเลขที่ ๓๒ บ้าน นาคตน หมู่ที่ ๒ ตำบล นิคมห้วยผึ้ง อำเภอ ท้องนา จังหวัด กาฬสินธุ์

เบอร์โทร.....มีความประสงค์ขอให้ดำเนินการเรื่องต่อไปนี้

- ☐ ท่อน้ำประปาแตกชำรุด ☐ น้ำประปาไม่ไหล ☐ น้ำประปามีสีขุ่น
☐ ขยายท่อน้ำประปาเพิ่ม ☐ ย้ายมิเตอร์ ☒ ขอติดตั้งมิเตอร์ใหม่
☐ อื่นๆ

สถานที่

นิคมห้วยผึ้ง ม. ๒

รายละเอียดเรื่อง

ติดตั้งมิเตอร์ใหม่

จึงเรียนมาเพื่อขอบความอนุเคราะห์ดำเนินการตามคำขอนี้ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(ลงชื่อ)..... กนกนิตา
(..... กนกนิตา กรัง)

ผู้แจ้ง/ผู้ร้อง

ร.น. ๑๒

(นางสาวชมพู บาลเพชร)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(นายธนวัฒน์ อ้วนละมัย)

เจ้าพนักงานประปา

นายชัย ศรีชมภู

(นายบุญชัย ศรีชมภู)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

(นายสุรกิจ วิทาโน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน/รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

คำสั่ง.....

๓

(นางสาวสลิตทิพย์ โพธิ์มูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

(นายสมหวัง ไชยประโคน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

รายงานการซ่อมแซมประปาบ้านนาอุดม ม.๒

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘



✓

นายธนวัฒน์ อ้วนละม้าย
เจ้าพนักงานประปา