

แบบคำร้องซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

อบต. นิคมห้วยผึ้ง

วันที่ ๙ เดือน ๑.พ. พ.ศ. ๒๕๖๙ เลขที่ ๖

วันที่ ๙ / ก.พ. / ๖๙

เรื่อง ไฟฟ้าสาธารณะชำรุดที่..... คันโนนพันไร่

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

ด้วยได้รับแจ้งจาก (นาย/นาง/นางสาว)..... สมยศ เชื้ออินทนิลว่ามีไฟฟ้าสาธารณะ

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้งใช้การไม่ได้..... ๑จำนวน..... ๒จุด ตามรายการดังนี้

ลำดับที่	บริเวณ	หมู่บ้าน	หมายเหตุ
๑	<u>ถนนเทศบาล ๑๖/๑๖๖๖</u>	<u>๕</u>	<u>ชำรุดไฟฟ้าตก</u>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติดำเนินการต่อไป

เรียน นายก อบต. นิคมห้วยผึ้ง
เพื่อโปรดทราบ
เรื่อง ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด

(.....)
(นายธนวัฒน์ อ้วนละมัย)
เจ้าพนักงานประปา

ความคิดเห็น
(นางสาวสลลธิพย์ โพธิ์มูล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

(ลงชื่อ)..... สมยศ เชื้ออินทนิล
(สมยศ เชื้ออินทนิล)ผู้แจ้ง/ส.อบต.

(.....)
(นางสาวชมพู่ บาลเพชร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(.....)
(นายกิตินันท์ ชาดาสู)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

ความคิดเห็น
(นายสุรกิจ วิทาโน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน/รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

คำสั่ง.....
(นางสาวสลลธิพย์ โพธิ์มูล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

รายงานการซ่อมไฟสาธารณะบ้านโนนทับช้าง ม.๕

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙




นายธนวัฒน์ อ้วนละมัย
เจ้าพนักงานประปา

แบบคำร้องซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

อบต. นิคมห้วยผึ้ง

วันที่ 12 เดือน ก.พ. พ.ศ. ๒๕๖๑

เลขที่ ๗

วันที่ 12 / ก.พ. / ๖๑

เรื่อง ไฟฟ้าสาธารณะชำรุดที่..... โผสีรัก.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
ด้วยได้รับแจ้งจาก (นาย/นาง/นางสาว)..... พิชิต จันทาน..... ว่ามีไฟฟ้าสาธารณะ
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้งใช้การไม่ได้..... ๒..... จำนวน..... ๒..... จุด ตามรายการดังนี้

ลำดับ ที่	บริเวณ	หมู่บ้าน	หมายเหตุ
1	บริเวณเสาไฟฟ้า	๕๑	เสาไฟฟ้าหัก
๒	บริเวณเสาไฟฟ้า พัดลม จันทาน	๕-๑	เสาไฟฟ้าหัก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติดำเนินการต่อไป

เรียน นายก อบต. นิคมห้วยผึ้ง
เพื่อโปรดทราบ
เรื่อง ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด

(.....)
(นายธนวัฒน์ อ้วนละมัย)
เจ้าพนักงานประปา

ความคิดเห็น.....
(นางสาวสลลธิพย์ โพธิ์มูล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

(ลงชื่อ).....
(..... พิชิต จันทาน.....) ผู้แจ้ง/ส.อบต.

(..... ชมพู่.....)
(นางสาวชมพู่ บาลเพชร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ



(..... กตมัท.....)
(นายกิตินันท์ ชาดาสู)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

ความคิดเห็น.....
(นายสุรกิจ วิทาโน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน/รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

คำสั่ง.....
(นางสาวสลลธิพย์ โพธิ์มูล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

รายงานซ่อมไฟฟ้าสาธารณะบ้านโนนสำราญ ม.๘

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙



นายธนวัฒน์ อ้วนละม้าย
เจ้าพนักงานประปา

แบบคำร้องซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

วันที่ 12 เดือน 11 พ.ศ. 2๕๖๑ เลขที่ 8
วันที่ 12 / 11.พ. / 6๑

เรื่อง ไฟฟ้าสาธารณะชำรุดที่..... *บ้านนิคม*

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
ด้วยได้รับแจ้งจาก (นาย/นาง/นางสาว)..... *ศิริลักษณ์ กอสิริ* ว่ามีไฟฟ้าสาธารณะ
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้งใช้การไม่ได้..... 1 จำนวน..... 1 จุด ตามรายการดังนี้

ลำดับที่	บริเวณ	หมู่บ้าน	หมายเหตุ
1.	<i>ทองสีดา สักอุมซอ</i>	13.	<i>หลอดไฟหมด</i>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติดำเนินการต่อไป

เรียน นายก อบต. นิคมห้วยผึ้ง
เพื่อโปรดทราบ
เรื่อง ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด

[Signature]
.....
(นายธนวัฒน์ อ้วนละมัย)
เจ้าพนักงานประปา

ความคิดเห็น
(นางสาวสลิลทิพย์ โพธิ์มูล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

(ลงชื่อ)..... *ศิริลักษณ์ กอสิริ*
(.....) ผู้แจ้ง/ส.อบต.

[Signature]
(นางสาวชมพู บาลเพชร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

[Signature]
(นายกิตินันท์ ชาดาสู)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


ความคิดเห็น
(นายสุรกิจ วิทาโน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน/รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

คำสั่ง..... *[Signature]*
(นางสาวสลิลทิพย์ โพธิ์มูล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

รายงานซ่อมไฟฟ้าสาธารณะบ้านห้วยผา ม.๑๓

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙




นายธนวัฒน์ อ้วนระมัย
เจ้าพนักงานประปา

รายงานการซ่อมแซมไฟสาธารณะ บ้านนาอุดม ม.๒

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙



นายธนวัฒน์ อ้วนละม้าย
เจ้าพนักงานประปา

แบบคำร้องซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

อบต. นิคมห้วยผึ้ง

วันที่ ๒๙ เดือน ก.พ. พ.ศ. ๒๕๕๙

เลขที่ ๑๐

วันที่ ๒๙ / ๒.๖. / ๕๙

เรื่อง ไฟฟ้าสาธารณะชำรุดที่..... หน้าบ้าน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
ด้วยได้รับแจ้งจาก (นาย/นาง/นางสาว)..... อ.พร วิเศษใจ ว่ามีไฟฟ้าสาธารณะ
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้งใช้การไม่ได้..... ๑..... จำนวน..... ๑..... จุด ตามรายการดังนี้

ลำดับ ที่	บริเวณ	หมู่บ้าน	หมายเหตุ
๑	<u>หน้าบ้าน อ.พร วิเศษใจ</u>	๑๓	<u>ขาดไฟขาด</u>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)..... อ.พร วิเศษใจ
(.....) ผู้แจ้ง/ส.อบต.

(..... ชมพู่)
(นางสาวชมพู่ บาลเพชร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(..... กิตติพันธ์)
(นายกิตติพันธ์ ชาดาสู)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

ความคิดเห็น สุรกิจ
(นายสุรกิจ วิทาโน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน/รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียน นายก อบต. นิคมห้วยผึ้ง
เพื่อโปรดทราบ
เรื่อง ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด


(..... [Signature])
(นายธนวัฒน์ อ้วนละมัย)
เจ้าพนักงานประปา

ความคิดเห็น [Signature]
(.....)
(นางสาวสลลลทิพย์ โพธิ์มูล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

คำสั่ง [Signature]
(.....)
(นางสาวสลลลทิพย์ โพธิ์มูล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

รายงานการซ่อมแซมไฟสาธารณะ บ้านห้วยผา ม.๑๓

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙



นายชนวัฒน์ อ้วนละมัย
เจ้าพนักงานประปา

คำร้องงานประปา

วันที่ ๕ เดือน ก.พ. พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์

เรียน ผู้อำนวยการกองช่าง/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

ข้าพเจ้า ประสิทธิ์ วัฒนศิริ อายุ ๖๓ ปี บ้านเลขที่ ๑ บ้าน นิคมห้วยผึ้ง
หมู่ที่ ๕ ตำบล นิคมห้วยผึ้ง อำเภอ ห้วยผึ้ง จังหวัด กาฬสินธุ์

เบอร์โทร..... มีความประสงค์ขอให้ดำเนินการเรื่องต่อไปนี้

- ท่อน้ำประปาแตกชำรุด
- น้ำประปาไม่ไหล
- น้ำประปามีสีขุ่น
- ขยายท่อน้ำประปาเพิ่ม
- ย้ายมิเตอร์
- ขอติดตั้งมิเตอร์ใหม่
- อื่นๆ

สถานที่ นิคมห้วยผึ้ง ม. ๕

รายละเอียดเรื่อง ติดตั้งมิเตอร์ใหม่

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ดำเนินการตามคำขอนี้ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(ลงชื่อ) ประสิทธิ์ วัฒนศิริ
(.....)

ผู้แจ้ง/ผู้ร้อง

(.....)
(นางสาวชมพู่ บาลเพชร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(.....)
(นายบุญชัย ศรีชมภู)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

(.....)
(นายธนวัฒน์ อ้วนละมัย)
เจ้าพนักงานประปา

(.....)
(นายสุรกิจ วิทาโน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน/รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

คำสั่ง.....
(.....)

(นางสาวสลิลทิพย์ โพธิ์มูล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

លោក អ៊ុន ឌី
 ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់
 និងនេសាទ ព្រៃឈើ និង
 តំបន់ស្រូវសំបូរ




ស្ថានភាព ក្នុងការដាក់បំពង់ ១ ម៉ែត្រ

១៥ ម៉ែត្រ ក្នុងការដាក់បំពង់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

รายงานการซ่อมแซมประปาบ้านห้วยผา ม.๑๓

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙




นายธวัชณ์ อ้วนละม้าย
เจ้าพนักงานประปา

คำร้องงานประปา

วันที่ 11 เดือน ๗ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์

เรียน ผู้อำนวยการกองช่าง/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

ข้าพเจ้า นาง มณฑิลา นาคเชษฐ อายุ 49 ปี บ้านเลขที่ ๖1 บ้าน ร่องแก้ว
หมู่ที่ 15 ตำบล นิคมหนองอ้อ อำเภอ ห้วยผึ้ง จังหวัด กาฬสินธุ์

เบอร์โทร..... มีความประสงค์ขอให้ดำเนินการเรื่องต่อไปนี้

- ท่อน้ำประปาแตกชำรุด น้ำประปาไม่ไหล น้ำประปามีสีขุ่น
 ขยายท่อน้ำประปาเพิ่ม ย้ายมิเตอร์ ขอติดตั้งมิเตอร์ใหม่
 อื่นๆ

สถานที่

บ้านร่องแก้ว หมู่ 15

รายละเอียดเรื่อง

ท่อน้ำแตก

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ดำเนินการตามคำขอนี้ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(ลงชื่อ) นาง มณฑิลา
(นาง มณฑิลา นาคเชษฐ)

ผู้แจ้ง/ผู้ร้อง

(ชมพู่)

(นางสาวชมพู่ บาลเพชร)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(ณวัฒน์)

(นายณวัฒน์ อ้วนละมัย)

เจ้าพนักงานประปา

(บุญชัย ศรีชมภู)

(นายบุญชัย ศรีชมภู)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

(สุรกิจ)

(นายสุรกิจ วิทาโน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน/รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความคิดเห็น

(.....)

(นางสาวสลิลทิพย์ โพธิ์มูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

คำสั่ง

(.....)

(นางสาวสลิลทิพย์ โพธิ์มูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

รายงานการซ่อมแซมประปาบ้านร่อง ม.๑๕

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙



นายธนวัฒน์ อ้วนละม้าย
เจ้าพนักงานประปา

คำร้องงานประปา

วันที่ 12 เดือน ก.พ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์

เรียน ผู้อำนวยการกองช่าง/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

ข้าพเจ้า กิจจิต อูพาท อายุ ๒๕ ปี บ้านเลขที่ ๑๑๐๐๐๓ ม. ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบล นิคมห้วยผึ้ง อำเภอ เขาชิงช้า จังหวัด กาฬสินธุ์

เบอร์โทร..... มีความประสงค์ขอให้ดำเนินการเรื่องต่อไปนี้

- ท่อน้ำประปาแตกชำรุด
- น้ำประปาไม่ไหล
- น้ำประปามีสีขุ่น
- ขยายท่อน้ำประปาเพิ่ม
- ย้ายมิเตอร์
- ขอติดตั้งมิเตอร์ใหม่
- อื่นๆ

สถานที่

บ้าน ๑๑๐๐๐๓ ม. ๑

รายละเอียดเรื่อง

ย้ายมิเตอร์

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ดำเนินการตามคำขอนี้ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(ลงชื่อ) กิจจิต อูพาท
(กิจจิต อูพาท)
ผู้แจ้ง/ผู้ร้อง

(.....)
(นางสาวชมพู่ บาลเพชร)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(.....)

(นายธเนศวร์ อ้วนละมัย)
เจ้าพนักงานประปา

(.....)
(นายบุญชัย ศรีชมภู)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

(.....)

(นายสุรกิจ วิทาโน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน/รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความคิดเห็น

(.....)

(นางสาวสลิลทิพย์ โพธิ์มูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

คำสั่ง

(.....)


(นางสาวสลิลทิพย์ โพธิ์มูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

รายงานการซ่อมแซมประปาบ้านคลองอุดม ม.๑

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙




นายธนวัฒน์ อ้วนละม้าย
เจ้าพนักงานประปา

คำร้องงานประปา

วันที่ 16 เดือน ก.พ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์

เรียน ผู้อำนวยการกองช่าง/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

ข้าพเจ้า กันชัย พรสมดาว อายุ 61 ปี บ้านเลขที่ 26 บ้าน โนนศิลา
หมู่ที่ 9 ตำบล นิคมห้วยผึ้ง อำเภอ นิคมห้วยผึ้ง จังหวัด กาฬสินธุ์

เบอร์โทร..... มีความประสงค์ขอให้ดำเนินการเรื่องต่อไปนี้

- ท่อน้ำประปาแตกชำรุด น้ำประปาไม่ไหล น้ำประปามีสีขุ่น
 ขยายท่อน้ำประปาเพิ่ม ย้ายมิเตอร์ ขอติดตั้งมิเตอร์ใหม่
 อื่นๆ

สถานที่ บ้านโนนศิลา ม. 9

รายละเอียดเรื่อง ท่อมิเตอร์ชำรุด

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ดำเนินการตามคำขอนี้ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(ลงชื่อ) กันชัย พรสมดาว
(กันชัย พรสมดาว)

ผู้แจ้ง/ผู้ร้อง

(ชมพู่)

(นางสาวชมพู่ บาลเพชร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(กันชัย)

(นายธนวัฒน์ อ้วนละม้าย)
เจ้าพนักงานประปา

ความคิดเห็น.....
(กันชัย)

(นางสาวสลิลทิพย์ โพธิ์มูล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

(นายสุรกิจ วิทาโน)

(นายบุญชัย ศรีชมภู)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

(กันชัย)

(นายสุรกิจ วิทาโน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน/รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

คำสั่ง.....
(กันชัย)

(นางสาวสลิลทิพย์ โพธิ์มูล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

รายงานการซ่อมแซมประปา บ้านโนนสำราญ ม.๙

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙



นายธนวัฒน์ อ้วนละม้าย
เจ้าพนักงานประปา

คำร้องงานประปา

วันที่ ๑๗ เดือน ก.พ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์

เรียน ผู้อำนวยการกองช่าง/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

ข้าพเจ้า นางอโศก รุ่งทอง อายุ ๕๕ ปี บ้านเลขที่ บ้าน กุดชุม
หมู่ที่ ๑๑ ตำบล นิคมห้วยผึ้ง อำเภอ นิคมห้วยผึ้ง จังหวัด กาฬสินธุ์

เบอร์โทร..... มีความประสงค์ขอให้ดำเนินการเรื่องต่อไปนี้

- ท่อน้ำประปาแตกชำรุด
- น้ำประปาไม่ไหล
- น้ำประปามีสีขุ่น
- ขยายท่อน้ำประปาเพิ่ม
- ย้ายมิเตอร์
- ขอติดตั้งมิเตอร์ใหม่
- อื่นๆ

สถานที่ บ้านกุดชุม ม. ๑๑

รายละเอียดเรื่อง ชำรุดแตก

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ดำเนินการตามคำขอนี้ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(ลงชื่อ) อโศก รุ่งทอง
(.....)
ผู้แจ้ง/ผู้ร้อง

(.....) ชมพู่
(นางสาวชมพู่ บาลเพชร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(.....)
(นายธนวัฒน์ อ้วนละม้าย)
เจ้าพนักงานประปา

(.....) บุญชัย ศรีชมภู
(นายบุญชัย ศรีชมภู)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
(.....)
(นายสุรกิจ วิทาโน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน/รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง


ความคิดเห็น
(.....)
(นางสาวสลลลทิพย์ โพธิ์มูล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

คำสั่ง.....
(.....)
(นางสาวสลลลทิพย์ โพธิ์มูล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

รายงานการซ่อมแซมประปาภูเงิน ม.๑๑

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙




นายธวัช วัฒนชัย
เจ้าพนักงานประปา

คำร้องงานประปา

วันที่ 18 เดือน ก.พ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์

เรียน ผู้อำนวยการกองช่าง/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

ข้าพเจ้า กิจจิต อูพาท อายุ ๒๕ ปี บ้านเลขที่ ๒๒ บ้าน ๑๐๐๐๐๓๓ หมู่ที่ 1 ตำบล นิคมห้วยผึ้ง อำเภอ นิคมห้วยผึ้ง จังหวัด กาฬสินธุ์

เบอร์โทร..... มีความประสงค์ขอให้ดำเนินการเรื่องต่อไปนี้

- ท่อน้ำประปาแตกชำรุด
- น้ำประปาไม่ไหล
- น้ำประปามีสีขุ่น
- ขยายท่อน้ำประปาเพิ่ม
- ย้ายมิเตอร์
- ขอติดตั้งมิเตอร์ใหม่
- อื่นๆ

สถานที่ บ้าน 1000033 ม.1

รายละเอียดเรื่อง กิจจิต อูพาท

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ดำเนินการตามคำขอนี้ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(ลงชื่อ) กิจจิต อูพาท
(กิจจิต อูพาท)
ผู้แจ้ง/ผู้ร้อง

(ชมพู่)
(นางสาวชมพู่ บาลเพชร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายธนวัฒน์ อ้วนละมัย)
เจ้าพนักงานประปา

(นายบุญชัย ศรีชมภู)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
(นายสุรกิจ วิทาโน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน/รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความคิดเห็น (นางสาวสลลทิพย์ โพธิ์มูล)

คำสั่ง (นางสาวสลลทิพย์ โพธิ์มูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

รายงานการซ่อมแซมประปา บ้านคลองอุดม ม.๑

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙



นายธนวัฒน์ อ้วนละม้าย
เจ้าพนักงานประปา

คำร้องงานประปา

วันที่ 16 เดือน ก.พ พ.ศ. 2569

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์

เรียน ผู้อำนวยการกองช่าง/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

ข้าพเจ้า นาย จิตกร คนะกาย อายุ 39 ปี บ้านเลขที่ 80 บ้าน นิคม หมู่ที่ 14 ตำบล นิคมห้วยผึ้ง อำเภอ นิคมห้วยผึ้ง จังหวัด กาฬสินธุ์

เบอร์โทร..... มีความประสงค์ขอให้ดำเนินการเรื่องต่อไปนี้

- ท่อน้ำประปาแตกชำรุด
- น้ำประปาไม่ไหล
- น้ำประปามีสีขุ่น
- ขยายท่อน้ำประปาเพิ่ม
- ย้ายมิเตอร์
- ขอติดตั้งมิเตอร์ใหม่
- อื่นๆ

สถานที่ นิคมห้วยผึ้ง ๒. 13

รายละเอียดเรื่อง

ท่อน้ำแตก

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ดำเนินการตามคำขอนี้ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(ลงชื่อ) จิตกร
(จิตกร คนะกาย)

ผู้แจ้ง/ผู้ร้อง

(..... ร่ม หุ่น)

(นางสาวชมพู่ บาลเพชร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(.....)

(นายธนวัฒน์ อ้วนละมัย)
เจ้าพนักงานประปา

(..... บุณย์ ศรีชมภู)

(นายบุญชัย ศรีชมภู)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

(.....)

(นายสุรกิจ วิทาโน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน/ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความคิดเห็น.....

(.....)

(นางสาวสลลทิพย์ โพธิ์มูล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

คำสั่ง.....

(.....)

(นางสาวสลลทิพย์ โพธิ์มูล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

รายงานการซ่อมแซมประปาห้วยฝาม.๑๓

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙




นายธนวัฒน์ อ้วนละม้าย
เจ้าพนักงานประปา

คำร้องงานประปา

วันที่ 19 เดือน ก.พ. พ.ศ. ๒๕๖๙

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์

เรียน ผู้อำนวยการกองช่าง/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

ข้าพเจ้า นาย จิตกร คนะกาย อายุ 38 ปี บ้านเลขที่ ๘๐๐ บ้าน นิมยง
หมู่ที่ 13 ตำบล นิมยง อำเภอ นิมยง จังหวัด กาฬสินธุ์

เบอร์โทร..... มีความประสงค์ขอให้ดำเนินการเรื่องต่อไปนี้

- ท่อน้ำประปาแตกชำรุด
- น้ำประปาไม่ไหล
- น้ำประปามีสีขุ่น
- ขยายท่อน้ำประปาเพิ่ม
- ย้ายมิเตอร์
- ขอติดตั้งมิเตอร์ใหม่
- อื่นๆ

สถานที่ นิคมยง ม. 13

รายละเอียดเรื่อง

ท่อน้ำประปา

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ดำเนินการตามคำขอนี้ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(ลงชื่อ) จิตกร
(จิตกร คนะกาย)

ผู้แจ้ง/ผู้ร้อง

(ชมพู่)

(นางสาวชมพู่ บาลเพชร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(.....)

(นายธนวัฒน์ อ้วนละมัย)
เจ้าพนักงานประปา

(บุญชัย ศรีชมภู)

(นายบุญชัย ศรีชมภู)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

(.....)

(นายสุรกิจ วิทาโน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน/ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความคิดเห็น

(.....)

(นางสาวสลิลทิพย์ โพธิ์มูล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

คำสั่ง


(.....)

(นางสาวสลิลทิพย์ โพธิ์มูล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

รายงานการซ่อมแซมประปาห้วยผา ม.๑๓

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙




นายธวัช อ้วนละม้าย
เจ้าพนักงานประปา

คำร้องงานประปา

วันที่ ๑๖ เดือน ก. พ. พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์

เรียน ผู้อำนวยการกองช่าง/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

ข้าพเจ้า นายดิเรก สิงห์ทอง อายุ ๕๔ ปี บ้านเลขที่ ๖๘ บ้าน รุวิณ หมู่ที่ ๑๑ ตำบล กุดชุม อำเภอ ชัยบุรี จังหวัด กาฬสินธุ์

เบอร์โทร..... มีความประสงค์ขอให้ดำเนินการเรื่องต่อไปนี้เป็นที่

- ท่อน้ำประปาแตกชำรุด น้ำประปาไม่ไหล น้ำประปามีสีขุ่น
 ขยายท่อน้ำประปาเพิ่ม ย้ายมิเตอร์ ขอติดตั้งมิเตอร์ใหม่
 อื่นๆ

สถานที่ บ้านทุ่งเงิน ม. ๑๑

รายละเอียดเรื่อง

ขงขอแนวท่อน้ำประปาเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ดำเนินการตามคำขอนี้ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(ลงชื่อ) ดิเรก สิงห์ทอง
(นายดิเรก สิงห์ทอง)

ผู้แจ้ง/ผู้ร้อง

(นางสาวชมพู่ บาลเพชร)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(นายธนวัฒน์ อ้วนละมัย)

เจ้าพนักงานประปา

(นายบุญชัย ศรีชมภู)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

(นายสุรกิจ วิทาโน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน/รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความคิดเห็น

(นางสาวสลิลทิพย์ โพธิ์มูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

คำสั่ง

(นางสาวสลิลทิพย์ โพธิ์มูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

รายงานซ่อมแซมประปา บ้านภูเงิน หมู่ ๑๑

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙



นายธนวัฒน์ อ้วนละม้าย
เจ้าพนักงานประปา

๒๕ mr-๒๕